

运城市人民政府办公室

运政办函〔2023〕32号

运城市人民政府办公室 关于舜帝街（解放路-安邑东路）道路断面 及管线规划修改的批复

市规划和自然资源局：

你局报送的《关于呈请批复舜帝街（解放路—安邑东路）道路断面及管线规划修改方案的请示》（运自然资呈〔2023〕71号）（以下简称《方案》）收悉，《方案》已经运城市2023年第3次规委会会议研究通过。经市政府同意，现将有关事项批复如下。

一、同意该《方案》修改内容。道路横断面：道路红线不变，机动车道由21.0m调整为28.0m（6车道调整为8车道），两侧人行道由8.5m调整为5.0m，其余不变。

市政综合管线位置：（一）解放路—学苑路段。将地下综合管廊调整为综合管线，重新布置管位。道路北侧：雨水位于道路中心线17.0m，污水位于道路中心线19.0m，给水位于道路中心线22.0m，燃气位于道路中心线24.5m，电信位于道路中心线27.0m，中水位于道路中心线29.5m。道路南侧：雨水位于道路中心线17.0m，污水位于道路中心线19.0m，给水位于道路中心线23.5m，电力隧道位于道路中心线27.0m。（二）学苑路—安邑东路段。将两侧现状雨水管线向内平移6.0m，现状污水管线向

外平移 2.0m，其余管线保持不变。

二、该《方案》作为舜帝街（解放路—安邑东路）道路工程方案设计的依据。

运城市人民政府办公室

2023 年 5 月 23 日

（此件公开发布）

