

运城市人民政府办公室

运政办函〔2023〕34号

运城市人民政府办公室 关于大禹街东延（学苑路-安邑西路）道路横断面 及市政综合管线位置调整的批复

市规划和自然资源局：

你局报送的《关于呈请批复大禹街东延（学苑路-安邑西路）道路横断面及市政综合管线位置调整方案的请示》（运自然资呈〔2023〕67号）（以下简称《方案》）收悉，《方案》已经运城市2023年第3次规委会会议研究通过。经市政府同意，现将有关事项批复如下。

一、同意该《方案》调整内容。道路横断面：两侧人行道、非机动车道调整为5.5m，机动车道调整为22.0m，两侧绿化带3.0m不变，道路50.0m红线不变。市政综合管线：北侧中水管线向南平移4.0m，北侧燃气管线向南平移0.5m，北侧污水管线向南平移2.0m，南侧热力管线向北平移40.5m，南侧给水、电力管线均向北平移3.5m，北侧通信管线、南侧污水管线位置不变；大禹街（学苑路—大禹街桥）段取消原规划雨水管道，在路中设置一道 $B\times H=7.0m\times 2.0m$ 双舱雨水箱涵；大禹街（大禹街桥—站前路）段北侧雨水管线向南平移6.5m，南侧雨水管线位置不变；大禹街（站前路—安邑西路）段取消原规划雨水管道，在路中设

置一道 $B \times H = 7.0\text{m} \times 2.0\text{m}$ 双舱雨水箱涵。

二、该《方案》作为大禹街东延（学苑路—安邑西路）道路工程方案设计的依据。

运城市人民政府办公室

2023年5月23日

（此件公开发布）

